

PID:  
12010003  
CID:  
C.1995.213

## Certificato di approvazione

### Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta**      *IMQ, accredited certification body, grants to*

**RISCO LTD**  
**14 HACHOMA STREET**  
**75655 RISHON LEZION**  
**IL - Israel**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA**

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Rivelatori ad infrarossi passivi**  
**( Mod. iWISE 800QG3 )**

*Passive infrared detectors*  
*( Model iWISE 800QG3 )*

*This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on:

**2007-12-10**

Data di aggiornamento / Updated on

**2010-12-23**

Sostituisce / Replaces

**2007-12-10**

  
IMQ S.p.A.

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

Emesso il / Issued on 2007-12-10  
Data di aggiornamento / Updated on 2010-12-23  
Sostituisce / Replaces 2007-12-10

## Prodotto | Product

# Rivelatori ad infrarossi passivi Passive infrared detectors

## Concessionario | Licence Holder

**RISCO LTD**  
**14 HACHOMA STREET**  
**75655 RISHON LEZION**  
**IL - Israel**

## Marchio | Mark



IMQ-  
SISTEMI DI  
SICUREZZA

## Costruito a | Manufactured at

PI.B0000W CLROKO.C12LC

KIRYAT MALACHI

Israel

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.*

*Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

## Norme

EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003  
CEI 79-2:1998 e CEI 79-2; Ab:2000

## Standards

EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003  
CEI 79-2:1998 and CEI 79-2; Ab:2000

## Rapporti | Test Reports

12LJ00045

## Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **iWISE**  
Livello di prestazione / Performance level **I o II liv. / I or II level**  
Tensione nominale alimentazione / Rated supply voltage **12 V-**  
Corrente massima assorbita / Rated current **25 mA**  
Portata massima / Maximum range **15 m**  
Tipo di copertura / Coverage **volumetrica / volumetric**

## Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.H00ECD

Marca / Trade mark **RISCO**  
Modello / Model **iWISE 800QG3**  
Numero zone sensibili / Detection areas (No) **30 zone su 4 piani di rilevazione + 1 antiavvicinamento / 30 on 4 detection plains + 1 creep zone**  
Sensore piroelettrico / Pyro sensor **NIPPON CERAMIC tipo RE-03 / NIPPON CERAMIC type RE-03**  
Accessori opzionali / Optional accessories **snodo ad angolo mod. RA91 (I livello) / angle joint model RA91 (I level)**  
- / **snodo mod. RA91T con dispositivo anti-rimozione (II livello) / joint model RA91T with anti-removal device (II level)**

## Ulteriori informazioni | Additional Information

Il rivelatore RISCO mod. iWISE 800QG3 può essere fornito, oltre che nella versione base sopra descritta, anche con un altro gruppo ottico, avente le seguenti caratteristiche:

Lente a lunga portata mod. RL-17 V  
-----



Portata massima: 23 m  
Tipo di copertura: a lunga portata  
Numero di zone sensibili: 2 zone su 2 piani di rivelazione + 1 anti-avvicinamento

Besides the basic version described above, the RISCO detector model iWISE 800QG3 can be supplied with another optical group, having the following characteristics:

Long range lens model RL-17 V  
-----

Maximum range: 23 m  
Coverage: long range  
Detection areas (No): 2 zones on 2 detection planes + 1 creep zone

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.H001DV EML.120100.DA2U Diritti modelli IMQ - rivelatori - 1201 - Rivelatori | IMQ models - detectors - 1201 - Detectors

1

  
\_\_\_\_\_  
**IMQ S.p.A.**